Toldos con brazos invisibles

Toldos de punto recto

Toldos cofre

Toldos stor

Toldos verticales

Toldos verticales ZIP

Motorización inteligente para toldos

Descubre nuestra gama



A-OK®

Motorización, para **todos los toldos**


Toldos con brazos invisibles


Toldos stor


Toldos de punto recto


Toldos verticales


Toldos cofre


Toldos verticales ZIP

Motor eléctrico

Control total desde la aplicación Wi-Fi

La aplicación Wi-Fi permite gestionar el toldo desde el móvil de forma sencilla y segura. El motor se entrega en modo dormido para optimizar el consumo y se activa solo cuando se usa la app mediante el mando.

Ahorro energético y confort inteligente

El toldo actúa como barrera térmica natural, reduciendo la entrada directa del sol y ayudando a mantener una temperatura interior más estable. Esto mejora el confort diario y reduce el uso de sistemas de climatización.

Cierre por presión para una mayor durabilidad

El cierre por presión ajusta automáticamente la fuerza del motor, protegiendo la lona y la estructura. Reduce el desgaste mecánico y garantiza un cierre preciso y seguro en cada uso.

Sensores de viento, sol y viento

Los sensores de sol y viento permiten que el toldo reaccione automáticamente l clima. Se despliega para proteger del sol y se recoge ante viento fuerte, mejorando la seguridad y evitando daños.

Sensor Helios®



Sensor Wind®




Motor con batería

Batería interna con carga o panel solar integrado

La batería interna permite instalaciones sin cables ni obra. La carga puede realizarse mediante conexión directa y mediante panel solar, ofreciendo una solución flexible con opción de Consumo 0.

Conectividad inteligente vía app Tuya Smart

El motor con batería interna permite el control remoto mediante la app Tuya Smart a través de un hub. Una solución práctica que amplía las opciones de control y automatización sin necesidad de instalación eléctrica.



Cabeza estrellada

Botón de programación

Opción motor eléctrico con cable Easy Connect®

Conectividad directa con Wi-Fi

Gama de 45 - 60 Ø mm

Frecuencia de 868.3 Mhz

Superficie resistente a la humedad

Cable de 5 m con opción de 10, 15 o 20 m

Opción motor con batería interna

Disponible con conexión para carga y panel solar

Conectividad Tuya Smart vía hub



Hasta 16 canales + 1 general


Botón de programación

Función On/Off de la función Sol

Incluye dos pilas AAA

Activa el modo Wi-Fi

Conectividad



Automatiza escenarios

Crea ecosistemas de conectividad con otros productos

Permite aperturas y cierres porcentuales o totales

Compatible con asistentes de voz

Google Assitant

amazon alexa

Siri



Autonomía solar inteligente

El panel solar permite crear espacios de Consumo 0
y prolongar la autonomía del motor



Ahorro energético

Reduce hasta un 25% de consumo energético
gracias a los sensores climáticos



Espacios más premium

Optimiza el control
y disfruta del confort



Menos stock, más eficiencia

Simplifica la gestión de inventario
sin limitar tus opciones de instalación



Control preciso y regulable

La tecnología Wi-Fi bidireccional permite ajustar
el movimiento del motor con total exactitud

A-OK®

C. Sierra de Guadarrama, 2
28500 Arganda del Rey, Madrid

(+34) 918 279 090

www.a-okmotors.com



Sácale todo el partido a la conectividad

Por app

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

Por mando

Un único mando
para todas las acciones

Por voz

amazon alexa Siri Google Assitant

